



Q&R_278



AC 136
QMS



ZA. 332-1/PN/2014

Odpowiedzi na pytania

Uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **dostawę (sprzedaż) energii elektrycznej do obiektów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddziału Terenowego WORD Toruń w Grudziądzu**, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do dnia 22 stycznia 2014 roku wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania:

1. Czy w przypadku braku otrzymania wskazań liczników dla taryfy C12a od Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur szacunkowych (korygowanych po otrzymaniu faktur rzeczywistych), w celu zapewnienia ciągłości przekazywania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej i uniknięcia skumulowania się znacznej kwoty za energię elektryczną na rzecz Sprzedawcy?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Jaki jest okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii?

Odp.: W obu przypadkach okres rozliczeniowy jest miesięczny.

3. Czy dla obiektów objętych postępowaniem procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej przeprowadzona będzie po raz pierwszy czy jest to kolejna zmiana?

Odp.: Postępowanie przetargowe, które ma na celu wyłonienie dostawcy energii elektrycznej odbywa się po raz drugi, ale zmiany dostawcy nie było.

4. Na terenie jakiego OSD znajdują się obiekty objęte postępowaniem przetargowym?

Odp.: Oba obiekty znajdują się na terenie OSD Toruń.

5. Czy układ pomiarowy jest dostosowany do zasad TPA?

Odp.: Układy pomiarowe w grupach taryfowych „C” są własnością OSD (Operator Systemu Dystrybucji). W związku z powyższym Zamawiający nie ma obowiązku dostosowania ich do zasad TPA.



6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ceny jednostkowej w przypadku zmiany przepisów Prawo Energetyczne?


Odp.: Zamawiający dopuścił zmianę ceny jednostkowej tylko w przypadku zmiany VAT.

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?

Odp.: Jeżeli nie będzie możliwości przybycia do siedziby Zamawiającego osoby upoważnionej do podpisania umowy Zamawiający dopuści taką możliwość.

8. Zamieszczonych przez Zamawiającego na stronie internetowej zał. 2a i 2b nie można odczytać, prosimy o udostępnienie tych dokumentów w innym formacie.

Odp.: Wszystkie pliki związane z postępowaniem przetargowym znajdujące się na stronie Zamawiającego są w formacie pdf, który jest powszechnie uznawanym formatem udostępniania plików.


Z up. Dyrektora
Ryszard Nagórski
Zastępca Dyrektora