

.....
pieczęć zamawiającego

NOTATKA Z WYBORU WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zapytanie ofertowe nr ZA.230.41.2022

1. Przedmiot zamówienia:
„Zakup wraz z dostawą do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu drogowego w Toruniu oraz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Oddział Terenowy w Grudziądzu wody źródlanej w butlach (18,9 l) oraz wynajmem urządzeń do dozowania wody”.
2. W dniu 07.12.2022 r. zaproszono Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe. Zapytanie ~~przesłano faksem lub e-mailem (dowody przesłania w dokumentacji) oraz pocztą/zamieszczono na stronie internetowej WORD Toruń oraz BIP.~~
3. W terminie składania ofert czyli do dnia 16.12.2022 r. do godziny 12:00 wpłynęły następujące oferty:

nr	Oferent	butla (18,9 l)		dzierżawa urządzenia		dzierżawa stojaka		sanityzacja 6 urządzeń (co 6 miesięcy)	
		netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto	netto	brutto
1.	PiastPol sp. z o. o. ul. Prusa 18 89-600 Chojnice	14,3 zł	17,59 zł	1 zł	1,23 zł	1 zł	1,23 zł	1 zł	1,23 zł
2.	Eden Springs sp. z o. o. ul. Łódzka 78/80 95-054 Ksawerów	16 zł	19,68 zł	2 zł	2,46 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

	130 butli (brutto)*	dzierżawa 6 urzędzeń	dzierżawa 3 stojaków	sanityzacja x2	Średni koszt m-c (brutto)
PiastPol sp. z o. o. ul. Prusa 18 89-600 Chojnice	2286,7 zł	7,38 zł	3,69 zł	14,76 zł	202,86 zł
Eden Springs sp. z o. o. ul. Łódzka 78/80 95-054 Ksawerów	2558,4 zł	14,76 zł	0,00 zł	0,00 zł	227,96 zł

* założono zapotrzebowanie na poziomie 130 butli

Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru: Rekomenduje wybór oferty firmy PiastPol Sp. z o.o. na łączną szacowaną kwotę 2 434,30 zł brutto (średni miesięczny koszt ok 202,86 zł brutto), z uwagi na najkorzystniejszą cenowo zaoferowaną kwotę, spełnienie wszystkich kryteriów określonych w ogłoszeniu - jest to najkorzystniejszy wybór.

Referent
ds. administracyjnych

J. Moroz
Jacek Moroz

Unieważnienie postępowania: BRAK

„Wybór akceptuję”

Toruń, dnia 29/12/2022 r.

podpis osoby upoważnionej

DYREKTOR

M. Staszczuk
Marek Staszczuk

podpis Dyrektora