

**"Wykonanie przebudowy oraz  
aranżacji wnętrz pomieszczeń -  
WORD Toruń" - BUDYNEK A - B,  
POZIOM 0**

DATA OPRACOWANIA: 2025-09-19

---

**NARZUTY**

Koszty zakupu [Kz]	0% materiały wykonawcy	
	0% materiały inwestora	
Koszty pośrednie [Kp]	$0\%R+0\%S$	
Zysk [Z]	$0\%R+0\%S$	
VAT [V]	$0\%(R+Kp(R)+Z(R)+M+S+Kp(S)+Z(S))$	
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:		0,00 zł
PODATEK VAT:		(0%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:		0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 0/100 zł	

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2025-09-19

Data zatwierdzenia

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>KOSZTORYS: "Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0</b>								
1		<b>BUDYNEK A-B - POZIOM "0"</b>						
1.1		<b>Roboty budowlane</b>						
1.1.1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
1.1.1.1	ZKNR C 2 0101-01	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien, drzwi folią malarską	m2	12,26	0,000			
1*		obmiar = 12,26 m2 -- R -- Robotnicy 0,123 r-g/m2 -- M --	r-g	1,5080	0,000	0,00		
2*		Folia PE malarska 1,2 m2/m2	m2	14,7120	0,000		0,00	
3*		Taśma malarska 5 m/m2	m	61,3000	0,000		0,00	
4*		Materiały inne (Robocizna)(od R) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		Wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0061	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.1.2		Demontaż wyposażenia ruchomego	m2	41,40	0,000			
1*		obmiar = 41,40 m2 -- R -- Robocizna 0,2 r-g/m2	r-g	8,2800	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.1.3	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia do 2 m2	szt	3,00	0,000			
1*		obmiar = 3,00 szt -- R -- Robotnicy grupa I 1,58 r-g/szt	r-g	4,7400	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.1.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ścienniej z płytek	m2	48,16	0,000			
1*		obmiar = 48,16 m2 -- R -- Robotnicy grupa I 1,38 r-g/m2	r-g	66,4608	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.1.5	KNR 4-01 0348-05	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki 1/2 cegły - ścianki gk	m2	10,22	0,000			
		obmiar = 10,22 m2						

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robotnicy grupa I 1,03 r-g/m2	r-g	10,5266	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.1. 6	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	4,20	0,000			
1*		obmiar = 4,20 m3 -- R -- Robotnicy grupa I 8,63 r-g/m3	r-g	36,2460	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.1. 7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	2,60	0,000			
1*		obmiar = 2,60 m2 -- R -- Robotnicy grupa I 0,92 r-g/m2	r-g	2,3920	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.1. 8	KNR 4-01 0808-07	Uzupełnienie posadzek skalodrzewnych jednolitych, rozbiórka posadzek	m2	38,80	0,000			
1*		obmiar = 38,80 m2 -- R -- Robotnicy grupa I 0,62 r-g/m2	r-g	24,0560	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.1. 9	KNR 4-01 0808-08	Uzupełnienie posadzek skalodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokolików	m	36,16	0,000			
1*		obmiar = 36,16 m -- R -- Robotnicy grupa I 0,18 r-g/m	r-g	6,5088	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.1. 10	KNR 4-01 0619-07	Odczyszczenie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, stropy, do 2 m2	m2	41,40	0,000			
1*		obmiar = 41,40 m2 -- R -- Robotnicy grupa I 0,29 r-g/m2	r-g	12,0060	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.1. 11	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm - rozbiórka sufitów OWA	m2	41,40	0,000			
1*		obmiar = 41,40 m2 -- R -- Montażysci grupa III 0,79 * 0,4 = 0,316 r-g/m2	r-g	13,0824	0,000	0,00		
2*		Robotnicy grupa I 0,39 * 0,4 = 0,156 r-g/m2 -- M --	r-g	6,4584	0,000	0,00		
3*		Materiały inne (Materiały) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		Wyciąg 0,01 * 0,4 = 0,004 m-g/m2	m-g	0,1656	0,000			0,00
5*		Środek transportowy (1) 0,01 * 0,4 = 0,004 m-g/m2	m-g	0,1656	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Roboty rozbiórkowe			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.1.2		<b>Wywóz materiałów z demontażu</b>						
1.1.2. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3	6,02	0,000			
1*		obmiar = 6,02 m3 -- R -- Robotnicy grupa I 1,39 r-g/m3 -- S --	r-g	8,3678	0,000	0,00		
2*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,72 m-g/m3	m-g	4,3344	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.2. 2	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m3	6,02	0,000			
1*		obmiar = 6,02 m3 -- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,02 m-g/m3	m-g	0,1204	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.2. 3	KNR 4-01 0106-05	Analogia - roboty rozbiórkowe wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu z budynku	m3	6,02	0,000			
		obmiar = 6,02 m3 -- R --						

Koszorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robotnicy grupa I 5,91 r-g/m3	r-g	35,5782	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.2. 4		Utylizacja zdemontowanych materiałów	m3	6,02	0,000			
1*		obmiar = 6,02 m3 -- M -- Utylizacja zdemontowanych materiałów 1 m3/m3	m3	6,0200	0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:				Wywóz materiałów z demontażu				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.1.3		<b>Roboty budowlane - ściany</b>						
1.1.3. 1	NNRNKB 202 2024-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych 2-warstwowe, pokrycie 2-stronne, 100	m2	15,70	0,000			
1*		obmiar = 15,70 m2 -- R -- Montażysci grupa III 1,94 r-g/m2	r-g	30,4580	0,000	0,00		
2*		Montażysci grupa II 1,29 r-g/m2 -- M --	r-g	20,2530	0,000	0,00		
3*		Płyta gipsowo-kartonowa Rigips 4,12 m2/m2	m2	64,6840	0,000		0,00	
4*		Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych 0,71 m/m2	m	11,1470	0,000		0,00	
5*		Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych 1,84 m/m2	m	28,8880	0,000		0,00	
6*		Wkręty 32,64 szt/m2	szt	512,4480	0,000		0,00	
7*		Łączniki rozporowe kpl. 1,53 szt/m2	szt	24,0210	0,000		0,00	
8*		Sucha zaprawa szpachlowa 1,37 kg/m2	kg	21,5090	0,000		0,00	
9*		Taśma spoinowa 2,96 m/m2	m	46,4720	0,000		0,00	
10*		Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC 1,16 m/m2	m	18,2120	0,000		0,00	
11*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
12*		Wyciąg 0,07 m-g/m2	m-g	1,0990	0,000			0,00
13*		Środek transportowy (1) 0,052 m-g/m2	m-g	0,8164	0,000			0,00

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.3. 2	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	m2	15,70	0,000			
1*		obmiar = 15,70 m2 -- R -- Dekarze grupa II 0,1397 r-g/m2	r-g	2,1933	0,000	0,00		
2*		Robotnicy grupa I 0,0163 r-g/m2 -- M --	r-g	0,2559	0,000	0,00		
3*		Płyta z wełny mineralnej 10 cm 1,05 m2/m2	m2	16,4850	0,000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		Środek transportowy (1) 0,0089 m-g/m2	m-g	0,1397	0,000			0,00
6*		Wyciąg 0,0059 m-g/m2	m-g	0,0926	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.3. 3	KNR 4-01 0304-0201	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,25	0,000			
1*		obmiar = 0,25 m3 -- R -- Cieśle grupa II 0,37 r-g/m3	r-g	0,0925	0,000	0,00		
2*		Murarze grupa III 2,67 r-g/m3	r-g	0,6675	0,000	0,00		
3*		Robotnicy grupa I 4,1 r-g/m3 -- M --	r-g	1,0250	0,000	0,00		
4*		Blocek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24 cm 34,5 szt/m3	szt	8,6250	0,000		0,00	
5*		Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków 17,95 kg/m3	kg	4,4875	0,000		0,00	
6*		Piasek do zapraw 0,093 m3/m3	m3	0,0233	0,000		0,00	
7*		Wapno suchogaszzone (hydratyzowane) 10,6 kg/m3	kg	2,6500	0,000		0,00	
8*		Woda 0,043 m3/m3	m3	0,0108	0,000		0,00	
9*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
10*		Betoniarka wolnospadowa elektryczna 0,13 m-g/m3	m-g	0,0325	0,000			0,00

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
11*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 0,9 m-g/m3	m-g	0,2250	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.3. 4	NNRNKB 202 1134-0201	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2	4,20	0,000			
1*		obmiar = 4,20 m2 -- R -- Robotnicy grupa I 0,08 r-g/m2	r-g	0,3360	0,000	0,00		
2*		-- M -- Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłóży - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy" 0,22 dm3/m2	dm3	0,9240	0,000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
4*		-- S -- Wyciąg 0,002 m-g/m2	m-g	0,0084	0,000			0,00
5*		Środek transportowy (1) 0,003 m-g/m2	m-g	0,0126	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.3. 5	KNR 2-02 0803-03	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	4,20	0,000			
1*		obmiar = 4,20 m2 -- R -- Cieśle grupa II 0,018 r-g/m2	r-g	0,0756	0,000	0,00		
2*		Robotnicy grupa I 0,1076 r-g/m2	r-g	0,4519	0,000	0,00		
3*		Tynkarze grupa III 0,4473 r-g/m2	r-g	1,8787	0,000	0,00		
4*		-- M -- Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) 0,0206 m3/m2	m3	0,0865	0,000		0,00	
5*		Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) 0,0021 m3/m2	m3	0,0088	0,000		0,00	
6*		Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4) 0,0027 m3/m2	m3	0,0113	0,000		0,00	
7*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
8*		-- S -- Wyciąg 0,0378 m-g/m2	m-g	0,1588	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.1.3. 6	KNR 4-01 0713-0301	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na ścianach - wyrównanie ścian po zbitych płytkach	m2	19,94	0,000			
		obmiar = 19,94 m2 -- R --						
1*		Robotnicy grupa I 0,08 r-g/m2	r-g	1,5952	0,000	0,00		
2*		Robotnicy grupa II 0,04 r-g/m2	r-g	0,7976	0,000	0,00		
3*		Tynkarze grupa II 0,18 r-g/m2 -- M --	r-g	3,5892	0,000	0,00		
4*		Gips budowlany szpachlowy 1,4 kg/m2	kg	27,9160	0,000		0,00	
5*		Piasek do zapraw 0,005 m3/m2	m3	0,0997	0,000		0,00	
6*		Wapno gaszone (ciasto wapienne) 0,0022 m3/m2	m3	0,0439	0,000		0,00	
7*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
8*		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t 0,01 m-g/m2	m-g	0,1994	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.3. 7	KNR-W 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej, pomieszczenia do 5 m2	m2	77,80	0,000			
		obmiar = 77,80 m2 -- R --						
1*		Robotnicy 0,102 r-g/m2 -- M --	r-g	7,9356	0,000	0,00		
2*		Mydło techniczne maziste (szare) 65% 0,022 kg/m2	kg	1,7116	0,000		0,00	
3*		Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 0,00088 t/m2	t	0,0685	0,000		0,00	
4*		Piasek do zapraw 0,001 m3/m2	m3	0,0778	0,000		0,00	
5*		Materiały inne (Materiały)(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.3. 8	NNRNKB 202 1134-0201	Grunтовanie podłóży, powierzchnie pionowe	m2	132,89	0,000			
		obmiar = 132,89 m2 -- R --						
1*		Robotnicy grupa I 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	10,6312	0,000	0,00		



Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Środek impregnacynowo-wzmacniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt "bezzropuszczalnikowy" 0,22 dm3/m2	dm3	29,2358	0,000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		Wyciąg 0,002 m-g/m2	m-g	0,2658	0,000			0,00
5*		Środek transportowy (1) 0,003 m-g/m2	m-g	0,3987	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.3.9	KNNR 2 1108-04	Boazerie, b. panelowe - okładziny drewniane ścian B1	m2	6,72	0,000			
1*		obmiar = 6,72 m2 -- R -- Robotnicy 2,63 r-g/m2 -- M --	r-g	17,6736	0,000	0,00		
2*		Panele boazeryjne drewniane B1 1,03 m2/m2	m2	6,9216	0,000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		Wyciąg 0,11 m-g/m2	m-g	0,7392	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.3.10	NNRNKB 202 2012-01	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	126,17	0,000			
1*		obmiar = 126,17 m2 -- R -- Tynkarze grupa III 0,33 r-g/m2	r-g	41,6361	0,000	0,00		
2*		Cieśle grupa II 0,02 r-g/m2	r-g	2,5234	0,000	0,00		
3*		Robotnicy grupa I 0,01 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2617	0,000	0,00		
4*		Sucha zaprawa gipsowa tynkowa 4,7 kg/m2	kg	592,9990	0,000		0,00	
5*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		Wyciąg 0,004 m-g/m2	m-g	0,5047	0,000			0,00
7*		Środek transportowy (1) 0,005 m-g/m2	m-g	0,6309	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.1.3. 11	NNRNKB 202 1134- 0202	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	126,17	0,000			
1*		obmiar = 126,17 m2 -- R -- Robotnicy grupa I 0,08 r-g/m2 -- M --	r-g	10,0936	0,000	0,00		
2*		Preparat gruntujący 0,22 dm3/m2	dm3	27,7574	0,000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		Wyciąg 0,002 m-g/m2	m-g	0,2523	0,000			0,00
5*		Środek transportowy (1) 0,003 m-g/m2	m-g	0,3785	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.3. 12	KNR 2-02 1505-01	Malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania, 2-krotne	m2	126,17	0,000			
1*		obmiar = 126,17 m2 -- R -- Malarze grupa II 0,1083 r-g/m2	r-g	13,6642	0,000	0,00		
2*		Robotnicy grupa I 0,0308 r-g/m2 -- M --	r-g	3,8860	0,000	0,00		
3*		Farba lateksowa wewnętrzna 0,2891 dm3/m2	dm3	36,4757	0,000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		Środek transportowy (1) 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0379	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.3. 13		Malowanie farbami stalowych krat, rur, szafek technicznych, niepodlegających zabudowie	kpl	1,00	0,000			
1*		obmiar = 1,00 kpl -- M -- Malowanie farbami stalowych krat, rur, szafek technicznych, niepodlegających zabudowie A-B 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:				Roboty budowlane - ściany				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.1.4		<b>Posadzka</b>						

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.1.4. 1	NNRNKB 202 1134- 0101	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome	m2	41,90	0,000			
1*		obmiar = 41,90 m2 -- R -- Robotnicy grupa I 0,06 r-g/m2 -- M --	r-g	2,5140	0,000	0,00		
2*		Środek impregnacyjno- wzmacniający do podłóży - Głęboko penetrujący grunt "bezożpuszczalnikowy" 0,21 dm3/m2	dm3	8,7990	0,000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
4*		Wyciąg 0,002 m-g/m2	m-g	0,0838	0,000			0,00
5*		Środek transportowy (1) 0,003 m-g/m2	m-g	0,1257	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.4. 2	NNRNKB 202 1130- 0101	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia do 8 m2	m2	41,90	0,000			
1*		obmiar = 41,90 m2 -- R -- Posadzkarz-płytkaż II 0,14 r-g/m2	r-g	5,8660	0,000	0,00		
2*		Robotnicy grupa I 0,03 r-g/m2 -- M --	r-g	1,2570	0,000	0,00		
3*		Sucha zaprawa samopoziomująca 7,8 kg/m2	kg	326,8200	0,000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
5*		Wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,4190	0,000			0,00
6*		Środek transportowy (1) 0,01 m-g/m2	m-g	0,4190	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.4. 3	KNR 2-02 1113-0501	Posadzki z wykładzin tekstylnych, płytka 50x50	m2	41,90	0,000			
1*		obmiar = 41,90 m2 -- R -- Posadzkarz-płytkaż III 0,4367 r-g/m2	r-g	18,2977	0,000	0,00		
2*		Robotnicy grupa I 0,014 r-g/m2 -- M --	r-g	0,5866	0,000	0,00		
3*		Klej winylowy "Polacet" 0,6 kg/m2	kg	25,1400	0,000		0,00	

Koszorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Płytki podłogowe dywanopodobne 50x50 cm	m2	44,8330	0,000		0,00	
5*		1,07 m2/m2 Materiały inne (Materiały)(od M)	%		0,000		0,00	
6*		1,5 % -- S -- Środek transportowy (1)	m-g	0,1467	0,000			0,00
7*		0,0035 m-g/m2 Wyciąg	m-g	0,0712	0,000			0,00
		0,0017 m-g/m2						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.4.4	KNR 2-02 1113-06	Listwy przyściennie klejone - cokół dywanowy w listwie	m	47,38	0,000			
1*		obmiar = 47,38 m -- R -- Posadzkarz-płytkarz III	r-g	7,6708	0,000	0,00		
2*		0,1619 r-g/m Robotnicy grupa I	r-g	0,1042	0,000	0,00		
3*		0,0022 r-g/m -- M -- Klej kauczukowy "Butapren OBT-III"	kg	1,8952	0,000		0,00	
4*		0,04 kg/m Listwy przypodłogowe - cokół dywanowy w listwie	m	50,6966	0,000		0,00	
5*		1,07 m/m Materiały inne (Materiały)(od M)	%		0,000		0,00	
6*		1,5 % -- S -- Środek transportowy (1)	m-g	0,0142	0,000			0,00
7*		0,0003 m-g/m Wyciąg	m-g	0,0095	0,000			0,00
		0,0002 m-g/m						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Posadzka			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.1.5		<b>Sufit</b>						
1.1.5.1	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60 cm	m2	41,90	0,000			
1*		obmiar = 41,90 m2 -- R -- Montażysty grupa III	r-g	33,1010	0,000	0,00		
2*		0,79 r-g/m2 Robotnicy grupa I	r-g	16,3410	0,000	0,00		
3*		0,39 r-g/m2 -- M -- Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm	szt	119,8340	0,000		0,00	
		2,86 szt/m2						

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny 1,7 m/m2	m	71,2300	0,000		0,00	
5*		Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny 1,7 m/m2	m	71,2300	0,000		0,00	
6*		Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny 0,97 m/m2	m	40,6430	0,000		0,00	
7*		Zawiesia do kształtowników 0,88 szt/m2	szt	36,8720	0,000		0,00	
8*		Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe 0,88 szt/m2	szt	36,8720	0,000		0,00	
9*		Klamerki mocujące 2,86 szt/m2	szt	119,8340	0,000		0,00	
10*		Sprężyny przyścienne 1,65 szt/m2	szt	69,1350	0,000		0,00	
11*		Łączniki rozporowe kpl. 2,53 szt/m2	szt	106,0070	0,000		0,00	
12*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 % -- S --	%		0,000		0,00	
13*		Wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,4190	0,000			0,00
14*		Środek transportowy (1) 0,01 m-g/m2	m-g	0,4190	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:					Sufit			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
<b>1.1.6</b>		<b>Montaż drzwi</b>						
1.1.6.1	KNNR 2 1104-02	Ościeżnice drewniane zwykłe - wewnątrzlokalowe - wg projektu	m2	5,67	0,000			
1*		obmiar = 5,67 m2 -- R -- Robotnicy 1,75 r-g/m2 -- M --	r-g	9,9225	0,000	0,00		
2*		Ościeżnice drzwiowe drewniane stała/regulowana 0,529101 szt/m2	szt	3,0000	0,000		0,00	
3*		Pianka poliuretanowa 0,035 kg/m2	kg	0,1985	0,000		0,00	
4*		Kółki rozporowe plastikowe 6 szt/m2	szt	34,0200	0,000		0,00	
5*		Materiały inne (Materiały)(od M) 15 % -- S --	%		0,000		0,00	
6*		Wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0567	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.6.2	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe według projektu D09	m2	5,67	0,000			

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 5,67 m2 -- R -- Robotnicy 0,51 r-g/m2	r-g	2,8917	0,000	0,00		
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne lokalowe według projektu D09 0,529101 szt/m2	szt	3,0000	0,000		0,00	
3*		-- S -- Wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,2268	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.6. 3	KNNR 2 1104-02	Ościeżnice drewniane zwykłe - wewnętrzne lokalowe - wg projektu	m2	1,89	0,000			
1*		obmiar = 1,89 m2 -- R -- Robotnicy 1,75 r-g/m2	r-g	3,3075	0,000	0,00		
2*		-- M -- Ościeżnice drzwiowe drewniane stała/regulowana 0,529101 szt/m2	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		Pianka poliuretanowa 0,035 kg/m2	kg	0,0662	0,000		0,00	
4*		Kółki rozporowe plastikowe 6 szt/m2	szt	11,3400	0,000		0,00	
5*		Materiały inne (Materiały)(od M) 15 %	%		0,000		0,00	
6*		-- S -- Wyciąg 0,01 m-g/m2	m-g	0,0189	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.1.6. 4	KNNR 2 1103-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne lokalowe według projektu D10	m2	1,89	0,000			
1*		obmiar = 1,89 m2 -- R -- Robotnicy 0,51 r-g/m2	r-g	0,9639	0,000	0,00		
2*		-- M -- Skrzydła drzwiowe wewnętrzne lokalowe według projektu D10 1 szt/m2	szt	1,8900	0,000		0,00	
3*		-- S -- Wyciąg 0,04 m-g/m2	m-g	0,0756	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:				Montaż drzwi				
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>				<b>0,00</b>				

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
RAZEM:					0,00			
Razem dział:					Roboty budowlane			
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
1.2		<b>Roboty instalacyjne</b>						
1.2.1		<b>Roboty instalacyjne demontaże</b>						
1.2.1.1	KNR-W 4-02 0234-0801	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, ustęp z miską porcelanową, odpływ na korek PVC	kpl	1,00	0,000			
1*		obmiar = 1,00 kpl -- R -- Robotnicy 3,44 r-g/kpl -- M --	r-g	3,4400	0,000	0,00		
2*		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągłego ocynkowany T9, Fi 15 mm 1 szt/kpl	szt	1,0000	0,000		0,00	
3*		Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 110 mm 1 szt/kpl	szt	1,0000	0,000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.2.1.2	KNR-W 4-02 0234-0601	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, umywalka, odpływ na korek PVC	kpl	1,00	0,000			
1*		obmiar = 1,00 kpl -- R -- Robotnicy 1 r-g/kpl -- M --	r-g	1,0000	0,000	0,00		
2*		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągłego ocynkowany T9, Fi 15 mm 2 szt/kpl	szt	2,0000	0,000		0,00	
3*		Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 50 mm 1 szt/kpl	szt	1,0000	0,000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>					<b>0,00</b>			
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>					<b>0,00</b>			
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.2.1.3	KNR-W 4-02 0234-0301	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych, zlew kuchenny, odpływ na korek PVC	kpl	2,00	0,000			
1*		obmiar = 2,00 kpl -- R -- Robotnicy 0,69 r-g/kpl -- M --	r-g	1,3800	0,000	0,00		

Kosztoorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm 2 szt/kpl	szt	4,0000	0,000		0,00	
3*		Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 50 mm 1 szt/kpl	szt	2,0000	0,000		0,00	
4*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.2.1. 4	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi 110 mm	szt	1,00	0,000			
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Robotnicy 0,46 r-g/szt	r-g	0,4600	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.2.1. 5	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego, z rur PVC Fi 50 mm	szt	3,00	0,000			
1*		obmiar = 3,00 szt -- R -- Robotnicy 0,32 r-g/szt	r-g	0,9600	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.2.1. 6	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	szt	3,00	0,000			
1*		obmiar = 3,00 szt -- R -- Robotnicy 0,7 r-g/szt -- M --	r-g	2,1000	0,000	0,00		
2*		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm 2 szt/szt	szt	6,0000	0,000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.2.1. 7	KNR-W 4-02 0140-0101	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi 15 mm	szt	7,00	0,000			
1*		obmiar = 7,00 szt -- R -- Robotnicy 0,23 r-g/szt -- M --	r-g	1,6100	0,000	0,00		



Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	7,0000	0,000		0,00	
3*		1 szt/szt Materiały inne (Materiały)(od M) 1,5 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:				Roboty instalacyjne demonaż				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>			
<b>1.2.2</b>		<b>Instalacja c.o</b>						
1.2.2.1	KNR 4-02 0520-04	Demontaż grzejnika członowego, powierzchnia ogrzewalna do 10 m2	kpl	3,00	0,000			
1*		obmiar = 3,00 kpl -- R -- Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II 0,87 r-g/kpl	r-g	2,6100	0,000	0,00		
2*		-- M -- Materiały inne (Robocizna)(od R) 10 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.2.2.2	KNR 4-01 1212-0201	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejnik płytowy	m2	3,24	0,000			
1*		obmiar = 3,24 m2 -- R -- Malarze grupa II 0,46 r-g/m2	r-g	1,4904	0,000	0,00		
2*		Robotnicy grupa I 0,13 r-g/m2 -- M --	r-g	0,4212	0,000	0,00		
3*		Benzyna do lakierów 0,036 dm3/m2	dm3	0,1166	0,000		0,00	
4*		Farba olejna do gruntowania 0,083 dm3/m2	dm3	0,2689	0,000		0,00	
5*		Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,081 dm3/m2	dm3	0,2624	0,000		0,00	
6*		Papier ścierny elektrokorundowy 0,56 szt/m2	szt	1,8144	0,000		0,00	
7*		Materiały inne (Materiały)(od M) 2 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.2.2.3	KNR 0-35 0209-08	Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300-900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1600-2000 mm, typ C 22, V 22, (2-płytowy) - grzejniki z demontażu	szt	3,00	0,000			
		obmiar = 3,00 szt						

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II 1,34 r-g/szt	r-g	4,0200	0,000	0,00		
2*		Robotnicy grupa I 0,4 r-g/szt	r-g	1,2000	0,000	0,00		
3*		-- S -- Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,14 m-g/szt	m-g	0,4200	0,000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:				Instalacja c.o				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
<b>1.2.3</b>		<b>Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji</b>						
1.2.3.1		Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji wraz z wykonaniem nowych połączeń zasilania - (2 x jednostka wewnętrzna ścienna 3,5kw , 1 x jedn. zewnętrzna typu multisplit)	kpl	1,00	0,000			
1*		obmiar = 1,00 kpl -- M -- Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji wraz z wykonaniem nowych połączeń zasilania - (2 x jednostka wewnętrzna ścienna 3,5kw , 1 x jedn. zewnętrzna typu multisplit) 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.2.3.2		Wymiana anemostatów na aluminiowe malowane proszkowo na kolor biały - Bud AB	kpl	1,00	0,000			
1*		obmiar = 1,00 kpl -- M -- Wymiana anemostatów na aluminiowe malowane proszkowo na kolor biały - Bud AB 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział:				Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział:				Roboty instalacyjne				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
<b>1.3</b>		<b>Instalacja elektryczna</b>						
<b>1.3.1</b>		<b>Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposażenia</b>						
1.3.1.1		Demontaż osprzętu instalacji elektrycznych	kpl	1,00	0,000			
		obmiar = 1,00 kpl						

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- Robocizna 50 r-g/kpl	r-g	50,0000	0,000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.3.1. 2		Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposażenia + uporządkowanie i relokacja gniazd wtykowych	kpl	1,00	0,000			
1*		obmiar = 1,00 kpl -- M -- Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposażenia + uporządkowanie i relokacja gniazd wtykowych A-B 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.3.1. 3		Wykonanie nowych punktów zasilania kontroli dostępu do pomieszczeń A8	szt	1,00	0,000			
1*		obmiar = 1,00 szt -- M -- Wykonanie nowych punktów zasilania kontroli dostępu do pomieszczeń A9 1 szt/szt	szt	1,0000	0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.3.1. 4		Dostawa i montaż nowego osprzętu - Bud A-B	kpl	1,00	0,000			
1*		obmiar = 1,00 kpl -- M -- Dostawa i montaż nowego osprzętu - Bud A-B 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.3.1. 5	KNNR 5 0504-02	Oprawa oświetlenia LED - WBUDOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LED 60x60cm	kpl.	7,00	0,000			
1*		obmiar = 7,00 kpl. -- R -- Roboty instalacji elektrycznych (SL) 0,54 r-g/kpl. -- M --	r-g	3,7800	0,000	0,00		

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0  
Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Oprawa oświetlenia LED - WBUDOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LED 60x60cm 1 szt./kpl.	szt.	7,0000	0,000		0,00	
3*		Materiały inne (Materiały)(od M) 2,5 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.3.1. 6		Wykonanie nowych punktów zasilania kontroli dostępu do pomieszczeń A8,A9,B1	szt	3,00	0,000			
1*		obmiar = 3,00 szt -- M -- Wykonanie nowych punktów zasilania kontroli dostępu do pomieszczeń A8,A9,B1 1 szt/szt	szt	3,0000	0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.3.1. 7		Rozbudowa instalacji kontroli dostępu do pomieszczeń A8,A9,B1	kpl	1,00	0,000			
1*		obmiar = 1,00 kpl -- M -- Rozbudowa instalacji kontroli dostępu do pomieszczeń A8,A9,B1 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
1.3.1. 8		Badania, pomiary i uruchomienie instalacji	kpl	1,00	0,000			
1*		obmiar = 1,00 kpl -- M -- Badania, pomiary i uruchomienie instalacji A-B 1 kpl/kpl	kpl	1,0000	0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
<b>Razem dział: Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposażenia</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Razem dział: Instalacja elektryczna</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>			
<b>Razem dział: BUDYNEK A-B - POZIOM "0"</b>								
<b>Razem koszty bezpośrednie:</b>					<b>0,00</b>			
<b>RAZEM:</b>					<b>0,00</b>			

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		<b>Wypożyczenie pomieszczeń</b>						
2.1		<b>Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń - bud A-B</b>						
2.1.1		Bnd - biurko narożnikowe	szt	2,00	0,000			
		obmiar = 2,00 szt						
		-- M --						
1*		Bnd - biurko narożnikowe	szt	2,0000	0,000		0,00	
		1 szt/szt						
2*		Materiały inne (Materiały)(od M)	%		0,000		0,00	
		10 %						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2.1.2		K - kontener	szt	2,00	0,000			
		obmiar = 2,00 szt						
		-- M --						
1*		K - kontener	szt	2,0000	0,000		0,00	
		1 szt/szt						
2*		Materiały inne (Materiały)(od M)	%		0,000		0,00	
		10 %						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2.1.3		Kn - komoda niska	szt	2,00	0,000			
		obmiar = 2,00 szt						
		-- M --						
1*		Kn - komoda niska	szt	2,0000	0,000		0,00	
		1 szt/szt						
2*		Materiały inne (Materiały)(od M)	%		0,000		0,00	
		10 %						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2.1.4		Fb - fotel biurowy	szt	2,00	0,000			
		obmiar = 2,00 szt						
		-- M --						
1*		Fb - fotel biurowy	szt	2,0000	0,000		0,00	
		1 szt/szt						
2*		Materiały inne (Materiały)(od M)	%		0,000		0,00	
		10 %						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2.1.5		Kt - krzesło tapicerowane	szt	5,00	0,000			
		obmiar = 5,00 szt						
		-- M --						
1*		Kt - krzesło tapicerowane	szt	5,0000	0,000		0,00	
		1 szt/szt						
2*		Materiały inne (Materiały)(od M)	%		0,000		0,00	
		10 %						
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2.1.6		Swp80 - szafka wysoka pełna	szt	3,00	0,000			
		obmiar = 3,00 szt						

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0  
Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- M -- Swp80 - szafka wysoka pełna 1 szt/szt	szt	3,0000	0,000		0,00	
2*		Materiały inne (Materiały)(od M) 10 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2.1.7		Sww80 - szafka wysoka z wnęką	szt	4,00	0,000			
1*		obmiar = 4,00 szt -- M -- Sww80 - szafka wysoka z wnęką 1 szt/szt	szt	4,0000	0,000		0,00	
2*		Materiały inne (Materiały)(od M) 10 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2.1.8		Stół 80x80	szt	1,00	0,000			
1*		obmiar = 1,00 szt -- M -- Stół 80x80 1 szt/szt	szt	1,0000	0,000		0,00	
2*		Materiały inne (Materiały)(od M) 10 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2.1.9		Rm - regał magazynowy metalowy	szt	8,00	0,000			
1*		obmiar = 8,00 szt -- M -- Rm - regał magazynowy metalowy 1 szt/szt	szt	8,0000	0,000		0,00	
2*		Materiały inne (Materiały)(od M) 10 %	%		0,000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
Razem dział: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń - bud A-B								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
Razem dział: Wyposażenie pomieszczeń								
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 BUDYNEK A-B - POZIOM "0"	0,00				
2 Wyposażenie pomieszczeń	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty zakupu [Kz] 0%	0,00				
RAZEM	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0% R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				
OGÓŁEM					0,00

**Słownie:**     **zero i 0/100 zł**

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	BUDYNEK A-B - POZIOM "0"	0,00	0,00%
1.1	Roboty budowlane	0,00	0,00%
1.1.1	Roboty rozbiórkowe	0,00	0,00%
1.1.2	Wywóz materiałów z demontażu	0,00	0,00%
1.1.3	Roboty budowlane - ściany	0,00	0,00%
1.1.4	Posadzka	0,00	0,00%
1.1.5	Sufit	0,00	0,00%
1.1.6	Montaż drzwi	0,00	0,00%
1.2	Roboty instalacyjne	0,00	0,00%
1.2.1	Roboty instalacyjne demontaże	0,00	0,00%
1.2.2	Instalacja c.o	0,00	0,00%
1.2.3	Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji	0,00	0,00%
1.3	Instalacja elektryczna	0,00	0,00%
1.3.1	Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposażenia	0,00	0,00%
2	Wyposażenie pomieszczeń	0,00	0,00%
2.1	Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń - bud A-B	0,00	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00%
	VAT 0%	0,00	0,00%
	Kosztorys brutto	0,00	0,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		0,00	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		0,00	
Podatek VAT		0,00	

**Słownie:**            zero i 0/100 zł



"Wykonanie przebudowy oraz aranżacji wnętrz pomieszczeń - WORD Toruń" - BUDYNEK A - B, POZIOM 0  
Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Cieśle grupa II	r-g	2,6915	0,00	0,00
2	Dekarze grupa II	r-g	2,1933	0,00	0,00
3	Malarze grupa II	r-g	15,1546	0,00	0,00
4	Montażysci grupa II	r-g	20,2530	0,00	0,00
5	Montażysci grupa III	r-g	76,6414	0,00	0,00
6	Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II	r-g	6,6300	0,00	0,00
7	Murarze grupa III	r-g	0,6675	0,00	0,00
8	Posadzkarz-plytkarz II	r-g	5,8660	0,00	0,00
9	Posadzkarz-plytkarz III	r-g	25,9686	0,00	0,00
10	Robocizna	r-g	58,2800	0,00	0,00
11	Robotnicy	r-g	55,1528	0,00	0,00
12	Robotnicy grupa I	r-g	265,3012	0,00	0,00
13	Robotnicy grupa II	r-g	0,7976	0,00	0,00
14	Roboty instalacji elektrycznych (SL)	r-g	3,7800	0,00	0,00
15	Tynkarze grupa II	r-g	3,5892	0,00	0,00
16	Tynkarze grupa III	r-g	43,5148	0,00	0,00
RAZEM					0,00

**Słownie:**      zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	456439964	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0,0325	0,00	0,00
2	815609347	Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,4200	0,00	0,00
3	379068596	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	4,4548	0,00	0,00
4	708218265	Środek transportowy (1)	m-g	3,7048	0,00	0,00
5	977286117	Wyciąg	m-g	4,6730	0,00	0,00
6	185327996	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	0,4244	0,00	0,00
RAZEM						0,00

**Słownie:**      zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Badania, poniary i uruchomienie instalacji A-B	kpl	1,0000	0,00	0,00
2	Benzyna do lakierów	dm3	0,1166	0,00	0,00
3	Błoczek z betonu komórkowego M500-700, 49x24x24 cm	szt	8,6250	0,00	0,00
4	Bnd - biurko narożnikowe	szt	2,0000	0,00	0,00
5	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	4,4875	0,00	0,00
6	Dostawa i montaż instalacji klimatyzacji wraz z wykonaniem nowych podłączeń zasilania - (2 x jednostka wewnętrzna ścienna 3,5kw , 1 x jedn. zewnętrzna typu multisplit)	kpl	1,0000	0,00	0,00
7	Dostawa i montaż nowego osprzętu - Bud A-B	kpl	1,0000	0,00	0,00
8	Dostosowanie instalacji elektrycznej do nowego układu pomieszczeń i wyposażenia + uporządkowanie i relokacja gniazd wtykowych A-B	kpl	1,0000	0,00	0,00
9	Farba lateksowa wewnętrzna	dm3	36,4757	0,00	0,00
10	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,2689	0,00	0,00
11	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm3	0,2624	0,00	0,00
12	Fb - fotel biurowy	szt	2,0000	0,00	0,00
13	Folia PE malarska	m2	14,7120	0,00	0,00
14	Gips budowlany szpachlowy	kg	27,9160	0,00	0,00
15	K - kontener	szt	2,0000	0,00	0,00
16	Klamerki mocujące	szt	119,8340	0,00	0,00
17	Klej kauczukowy "Butapren OBT-III"	kg	1,8952	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
18	Klej winylowy "Polacet"	kg	25,1400	0,00	0,00
19	Kn - komoda niska	szt	2,0000	0,00	0,00
20	Kółki rozporowe plastikowe	szt	45,3600	0,00	0,00
21	Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 110 mm	szt	1,0000	0,00	0,00
22	Korek do rur PVC kanalizacji wewnętrznej, Fi 50 mm	szt	3,0000	0,00	0,00
23	Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi 15 mm	szt	20,0000	0,00	0,00
24	Kształtownik stalowy profil C-100x50x0,6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	28,8880	0,00	0,00
25	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 główny	m	71,2300	0,00	0,00
26	Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny	m	71,2300	0,00	0,00
27	Kształtownik stalowy profil U-100x40x0.6 do płyt gipsowo-kartonowych	m	11,1470	0,00	0,00
28	Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny	m	40,6430	0,00	0,00
29	Kt - krzesło tapicerowane	szt	5,0000	0,00	0,00
30	Listwy przypodłogowe - cokół dywanowy w listwie	m	50,6966	0,00	0,00
31	Łączniki rozporowe kpl.	szt	130,0280	0,00	0,00
32	Malowanie farbami stalowych krat, rur, szafek technicznych, niepodlegających zabudowie A-B	kpl	1,0000	0,00	0,00
33	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1,7116	0,00	0,00
34	Oprawa oświetlenia LED - WBUDOWANA OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LED 60x60cm	szt.	7,0000	0,00	0,00
35	Ościeżnice drzwiowe drewniane stała/regulowana	szt	4,0000	0,00	0,00
36	Panele boazeryjne drewniane B1	m2	6,9216	0,00	0,00
37	Papier ścierny elektrokorundowy	szt	1,8144	0,00	0,00
38	Pianka poliuretanowa	kg	0,2646	0,00	0,00
39	Piasek do zapraw	m3	0,2008	0,00	0,00
40	Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm	szt	119,8340	0,00	0,00
41	Płyta gipsowo-kartonowa Rigips	m2	64,6840	0,00	0,00
42	Płyta z wełny mineralnej 10 cm	m2	16,4850	0,00	0,00
43	Płytki podłogowe dywanopodobne 50x50 cm	m2	44,8330	0,00	0,00
44	Preparat gruntujący	dm3	27,7574	0,00	0,00
45	Pręt mocujący stalowy do rusztów pod płyty gipsowo-kartonowe	szt	36,8720	0,00	0,00
46	Rm - regał magazynowy metalowy	szt	8,0000	0,00	0,00
47	Rozbudowa instalacji kontroli dostępu do pomieszczeń A8,A9,B1	kpl	1,0000	0,00	0,00
48	Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe według projektu D09	szt	3,0000	0,00	0,00
49	Skrzydła drzwiowe wewnątrzlokalowe według projektu D10	szt	1,8900	0,00	0,00
50	Sprężyny przyścienne	szt	69,1350	0,00	0,00
51	Stół 80x80	szt	1,0000	0,00	0,00
52	Sucha zaprawa gipsowa tynkowa	kg	592,9990	0,00	0,00
53	Sucha zaprawa samopoziomująca	kg	326,8200	0,00	0,00
54	Sucha zaprawa szpachlowa	kg	21,5090	0,00	0,00
55	Swp80 - szafka wysoka pełna	szt	3,0000	0,00	0,00
56	Sww80 - szafka wysoka z wnęką	szt	4,0000	0,00	0,00
57	Środek impregnacynno-wzmacniający do podłogi - Głęboko penetrujący grunt "bezrozsączalnikowy"	dm3	38,9588	0,00	0,00
58	Taśma malarska	m	61,3000	0,00	0,00
59	Taśma spoinowa	m	46,4720	0,00	0,00
60	Taśma uszczelniająca dylatacyjna PVC	m	18,2120	0,00	0,00
61	Utylizacja zdemontowanych materiałów	m3	6,0200	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
62	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0439	0,00	0,00
63	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	2,6500	0,00	0,00
64	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	0,0685	0,00	0,00
65	Wkręty	szt	512,4480	0,00	0,00
66	Woda	m3	0,0108	0,00	0,00
67	Wykonanie nowych punktów zasilania kontroli dostępu do pomieszczeń A8,A9,B1	szt	3,0000	0,00	0,00
68	Wykonanie nowych punktów zasilania kontroli dostępu do pomieszczeń A9	szt	1,0000	0,00	0,00
69	Wymiana anemostatów na aluminiowe malowane proszkowo na kolor biały - Bud AB	kpl	1,0000	0,00	0,00
70	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	0,0865	0,00	0,00
71	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,0088	0,00	0,00
72	Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)	m3	0,0113	0,00	0,00
73	Zawiesia do kształtowników	szt	36,8720	0,00	0,00
74	Materiały inne (Materiały)	zł			0,00
75	Materiały inne (Robocizna)	zł			0,00
RAZEM					0,00

**Słownie:**      **zero i 0/100 zł**